

WNIOSEK

O ZMIANĘ MOCY ZAMÓWIONEJ

Nazwa i Adres Wnioskodawcy			
Nazwa wnioskodawcy			
Ulica, nr :		Kod:	Miasto:
Telefon		Fax:	E-Mail:

Nazwa i lokalizacja miejsca poboru ciepła					
Nazwa obiektu:					
Ulica, nr:		Kod:		Miasto:	
Numer umowy		Data umowy			

Zamówiona moc cieplna (kW)					
Rodzaj potrzeb cieplnych	CO centralne ogrzewanie	CW ciepła woda użytkowa	W wentylacja	T technologia	Razem zamówiona moc cieplna
Moce cieplne przed korektą					
Korekta mocy cieplnych					
Moc cieplne po korekcie					

Uzasadnienie zmiany mocy zamówionej (zakreślić właściwe)				
Termomodernizacja	Modernizacja obiektu	Rozbudowa budynku	Zmiana sposobu użytkowania	Korekta niewłaściwego zamówienia mocy
Inne.....				

Charakterystyka obiektu po zmianie	
Kubatura po korekcie w m ³ :	Powierzchnia po korekcie w m ² :

Wniosek należy złożyć do dnia wskazanego w umowie kupna-sprzedaży ciepła (kompleksowej umowie sprzedaży i przesyłu ciepła). Złożenie wniosku w terminie skutkuje tym, że nowa moc zamówiona obowiązywać będzie od 01.01. następnego roku kalendarzowego.

W związku z wejściem w życie RODO uprzejmie informujemy, że administrujemy Państwa dane osobowe.

Wobec powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Geotermia Mazowiecka” S.A. , ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach marketingu (art. 6 ust 1 lit. f RODO i pkt. 47 preambuły RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów), potrzeba przeprowadzania analizy danych oferowanych usług oraz potrzeba kontaktu w celu oferowania usług i realizacji umowy.

Odbiorcami danych są nasi pracownicy i współpracownicy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Do celów marketingu i realizacji analityki będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - adres marta.chudzik@geotermia.com.pl

Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w każdym czasie.

Miejscowość, data

Podpis Odbiorcy